冷蔵タテ型ショーケース SSR 【使用環境】

設置場所

■温泉地や海岸付近での使用・保管は、故障の原因になることがあります。(硫酸分や塩分が多いため) このような場所に設置する場合は、お買い上げの販売店、またはお客様ご相談窓口にご相談ください。

設置上のご注意

- ■本製品は、屋内に据え付けてご使用いただく製品です。
 重量に充分たえる平らな所に水平になるよう据え付け、転倒防止の処置をしてください。
- ■据え付け後は必ずアジャストボルトで製品が動かないように固定してください。 (左右2か所)
- ■設置の際、製品の周囲は吸気・排気に必要な隙間を10cm以上確保してください。

アジャストボルト

(避けていただきたい据え付け場所

- ■雨水のかかる所、水道や流し台のそばなど湿気の多い所。
- ■屋外や風の影響を受ける所。
- ■直射日光が当たる所、コンロやストープなどの熱気に近い所。
- ■ほこりや金属粉の多い場所、腐食性ガスが発生しやすい場所。
- ■温蔵でお使いの場合は製品の横にチョコレートなどの商品を 陳列しない。(商品が温まることがあります。)



屋外に据え付けない



水がかかり漏電・感電のおそれ があります。

禁止

使用温度および湿度範囲について

■外気温度5℃~30℃の範囲でご使用ください。湿度は60%RH以下でご使用ください。 この範囲をはずれますと冷えが悪くなったり、庫内・外側・商品に結露する場合があります。 また、ホット商品の一部が温まらなかったり、熱くなる場合があります。